Kale Rampa


ÜRÜN KATALOĞU




Kale Rampa

RAMPA TAMPONU

RAMPA TAMPONU







SABİT KAUÇUK TAMPON



SABİT YAYLI ÇELİK TAMPON

Darbe takozları AGB (Tampon-Kauçuk-Hareketli)
Mobil başlatma tamponu, uzun yıllardır başarıyla kullanılmakta olan özel bir tasarımdır. Normal tamponlar, yükleme sırasında forkliftin esnek hareketleri nedeniyle aşırı derecede aşınmaya maruz kalır. Bu, başlangıç tamponlarının kısa aralıklarla yenilenmesi gerektiği anlamına gelir. Dikey olarak yer değiştirebilen alt yapı, başlangıç tamponlarının aşınmasını en aza indirir. Mobil tamponlar, yükleme işlemi sırasında forkliftin esnek hareketlerine yardımcı olur ve böylece tamponların hızlı bir şekilde aşınmasını önler. Bağlantı tipi yerel koşullara bağlıdır, örn. B. kaynak, vida veya dübel.

RAMPA TAMPONU



AGB (TAMPON-KAUÇUK HAREKETLİ) TAMPON



TAMPONA YERLEŞTİRİLDİ – OTOMOTİV LOJİSTİĞİ

Rampa tamponu AMG (Alçaltılabilir – manuel – kauçuk tampon)
Cephelerde ve kapılarda görülen yaygın hasar nedeni, aşırı düşük rampalar üzerinden sürüşlerdir. Manuel olarak ayarlanabilen Nani-tampon, rampadan çok yüksek kamyonların zarar görmemesi için verimli ve uygun maliyetli bir çözüm sunar. Kenarlardan yükleme, kamyon için artık bir sorun değildir. Tampon dinlenme pozisyonunun en düşük pozisyonunda kilitlenir. Üst tampon kenarı rampa seviyesindedir. Gerekirse, kilit serbest bırakılır ve tampon otomatik olarak en üst konuma getirilir. Daha sonra rampa seviyesinin 30cm üzerindedir. Tampon artık en üst konumunda gerekli değil ise, elle başlangıç pozisyonuna alçaltılabilir. Kilitleme otomatik olarak gerçekleşir.



KONSOLLU RAMPA TAMPONU (AMG) – AŞAĞIDAKİ KONUM



RAMPA TAMPONU (AMG) DİNLENME POZİSYONUNDA – KAPI RAMPANIN ÖNÜNDE KAPANIYOR

RAMPA TAMPONU



ÇELİK YAYLI TAMPONUN TESLİMİ



YÜKLEME KALDIRMA MASASI, DÖRT TARAFLI YÜKLEME KÖRÜĞÜ, ÇELİK YAYLI TAMPON



ÖNCESİ – KAUÇUK TAMPONUN DEĞİŞTİRİLMESİ İÇİN TASARLANMIŞTIR



SONRASI – DEĞİŞTİRİLEN KAUÇUK TAMPON



SONRASI – ONARILMIŞ VE MODERNİZE EDİLMİŞ YÜKLEME NOKTASI



ÖNCESİ – ÇARPIŞMA HASARLARI OLAN YÜKLEME NOKTASI

RAMPA TAMPONU



HASARLI GÖZYAŞI DESENLİ PLAKA



KAUÇUK TAMPON ÇELİK KAPLI (AGS)



SABİT SERT ÇELİK YAYLI TAMPON



YATAY OLARAK MONTE EDİLMİŞ KAUÇUK TAMPON





YÜKSEKLİK İÇİN KONSOL İLE SABİT KAUÇUK TAMPON



YIRTILMIŞ KAUÇUK TAMPON

RAMPA TAMPONU

















TAMPON HAREKETLİ



Hareketli tampon yıllardır başarılı bir şekilde kullanılan özel bir yapıdır.

TAMPON






Ürünümüz yerel koşullara göre uyarlanabilir, ör. kaynak, vida veya dübel.

Hareketli tampon yıllardır başarılı bir şekilde kullanılan özel bir yapıdır. Normal tamponlar, kamyonların esnek hareketleri nedeniyle yükleme işlemi sırasında aşırı derecede aşınmaya maruz kalırlar. Bu, tamponlar kısa aralıklarla değiştirilmesi gerektiği anlamına gelir. Hareketli tamponlar, yükleme işlemi sırasında kamyonun esnek hareketlerine katılır ve böylece tamponların çabuk aşınmasını önler. Ürünümüz yerel koşullara göre uyarlanabilir, ör. kaynak, vida veya dübel.

YAYLI ÇELİK TAMPON



TAMPON KONSTRÜKSİYONU

